







Bäckereieinrichtung



Bäckereieinrichtung

Konfektvitrinen in H 1480 mm

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung oben und seitlich, kippbares Frontglas, Umluftkühlung, Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige, internes Kühlaggregat, Regale kippbar und höhenverstellbar, automatische Kondensatableitung, Zweifachverglasung, Körper isoliert mit ökologischem Polyurethanschaum, Maximale Regallast: 10 kg, Schiebetüren mit Isolierglas hinten ab B 970 mm, Kühlmittel: R290</p> <p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p> 	<p>Konfektvitrine Ellada 730*/750**x1480 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2001 Dim.: B 730*/750** x T 800 x H 1460 - 1480 mm Kapazität: 220 Liter, Ausstellungsfläche: 1,1 m² Temperatur: +5°C bis +15°C bei UT + 25°C und LF 60%, 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 650 W Umluftkühlung / Energieverbrauch: 5,4 kWh / 24h Gewicht: 170 kg</p> 	<p>4.830,00 €</p>
	<p>Konfektvitrine Ellada 950*/970**x1480 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2002 Dim.: B 950*/970** x T 800 x H 1460 - 1480 mm Kapazität: 280 Liter, Ausstellungsfläche: 1,5 m² Temperatur: +5°C bis +15°C bei UT + 25°C und LF 60%, 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 780 W Umluftkühlung / Energieverbrauch: 6,4 kWh / 24h Gewicht: 205 kg</p> 	<p>5.440,00 €</p>
	<p>Konfektvitrine Ellada 1340*/1360**x1480 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2003 Dim.: B 1340*/1360** x T 800 x H 1460 - 1480 mm Kapazität: 410 Liter, Ausstellungsfläche: 2,2 m² Temperatur: +5°C bis +15°C bei UT + 25°C und LF 60%, 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 960 W Umluftkühlung / Energieverbrauch: 8,8 kWh / 24h Gewicht: 273 kg</p> 	<p>6.240,00 €</p>



Bäckereieinrichtung

Konfektvitrinen in H 1480 mm

	Artikel	Euro
--	---------	------

GRUNDAUSSTATTUNG:

LED-Beleuchtung oben und seitlich, kippbares Frontglas, Umluftkühlung, Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige, internes Kühlaggregat, Regale kippbar und höhenverstellbar, automatische Kondensatableitung, [Zweifachverglasung](#), Körper isoliert mit ökologischem Polyurethanschaum, Maximale Regallast: 10 kg, in Schiebetüren mit Isolierglas hinten ab B 970 mm, Kühlmittel: R290

Standartfarben AR19-2023:


Farbpalette auf der letzten Seite



Eck - Konfektvitrine Ellada 1290*/1300** mm Artikel: AR19-2007

8.800,00 €



Dim. B 1290*/1300** x T 1300 x H 1460-1480 mm
Kapazität: 370 Liter, Ausstellungsfläche: 2,1 m²
Temperatur: + 5°C bis + 15°C
bei UT + 25°C und LF 60%,
Umluftkühlung / Leistung: 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 11,69 kWh / 24h
Gewicht: 275 kg



Eck - Konfektvitrine Ellada 1290*/1300** mm Neutral - Artikel: AR19-2008







7.060,00 €

Dim. B 1290*/1300** x T 1300 x H 1460-1480 mm
Kapazität: 370 Liter,
Ausstellungsfläche: 2,1 m²
Gewicht: 215 kg



Bäckereieinrichtung


Konfektvitrinen in H 1480 mm

	Artikel	Euro
	<p>Kassentisch Ellada N Artikel: AR19-2000 Dim.: B 980*/1000** x T 800 x H 890 - 910 mm Kapazität: 300 Liter, Ausstellungsfläche: 1,0 m² LED-Beleuchtung oben, einzelnes Frontglas, Verkleidung: lackierte MDF-Platten weiß oder schwarz, Metallelemente: schwarz oder silber, Steckdose, Maximale Regallast: 10 kg, Gewicht: 70 kg</p>	<p>2.140,00 €</p>
 	<p>Kassentisch Ellada NZ Artikel: AR19-2009 Dim.: B 980*/1000** x T 800 x H 890 - 910 mm Kapazität: 345 Liter, Ausstellungsfläche: 1,4 m² LED-Beleuchtung oben, einzelnes Frontglas, Verkleidung: lackierte MDF-Platten weiß oder schwarz, Metallelemente: schwarz oder silber, Steckdose, Maximale Regallast: 10 kg, Gewicht: 90 kg</p> 	<p>2.870,00 €</p>
 <p data-bbox="92 2002 480 2063"><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>	<p>Kassentisch Ellada NW Artikel: AR19-2010 Dim.: B 980*/1000** x T 800 x H 890 - 910 mm Kapazität: 345 Liter, Ausstellungsfläche: 1,4 m² LED-Beleuchtung oben, einzelnes Frontglas, Verkleidung: lackierte MDF-Platten weiß oder schwarz, Metallelemente: schwarz oder silber, Steckdose, Maximale Regallast: 10 kg, Gewicht: 90 kg</p> 	<p>3.150,00 €</p>

Bäckereieinrichtung



Konfektvitrinen in H 1250 mm

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung oben und seitlich, kippbares Frontglas, Umluftkühlung, Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige, internes Kühlaggregat, Regale kippbar und höhenverstellbar, automatische Kondensatableitung, Zweifachverglasung, Körper isoliert mit ökologischem Polyurethanschaum, Maximale Regallast: 10 kg, Schiebetüren mit Isolierglas hinten ab B 970 mm, Kühlmittel: R290</p> <p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>	<p>Konfektvitrine Ellada WO 730*/750**x1250 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2004 Dim.: B 730*/750** x T 800 x H 1230 - 1250 mm Kapazität: 170 Liter, Ausstellungsfläche: 0,85 m² Temperatur: +5°C bis +15°C bei UT + 25°C und LF 60%, 2 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 680 W Umluftkühlung / Energieverbrauch: 4,0 kWh / 24h Gewicht: 150 kg</p>	4.670,00 €
	<p>Konfektvitrine Ellada WO 950*/970**x1250 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2005 Dim.: B 950*/970** x T 800 x H 1230 - 1250 mm Kapazität: 210 Liter, Ausstellungsfläche: 1,2 m² Temperatur: +5°C bis +15°C bei UT + 25°C und LF 60%, 2 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 780 W Umluftkühlung / Energieverbrauch: 4,5 kWh / 24h Gewicht: 188 kg</p>	5.010,00 €
	<p>Konfektvitrine Ellada WO 1340*/1360**x1250 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2006 Dim.: B 1340*/1360** x T 800 x H 1230 - 1250 mm Kapazität: 250 Liter, Ausstellungsfläche: 1,7 m² Temperatur: +5°C bis +15°C bei UT + 25°C und LF 60%, 2 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 960 W Umluftkühlung / Energieverbrauch: 6,1 kWh / 24h Gewicht: 250 kg</p>	5.620,00 €





Bäckereieinrichtung

Backwarenregal, Brotregal in H 1250 mm


	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung oben, kippbares Frontglas, nicht kühlend, Regale kippbar und höhenverstellbar, Zweifachverglasung Krümelschublade, eine Schublade mit Soft-Close, Steckdose, Maximale Regallast: 10 kg,</p>		
 <p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>	<p>Backwarenregal Rollada 950*/970**x1250 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2011 Dim.: B 950*/970** x T 800 x H 1230 - 1250 mm 1 Regal Leistung: 230 V / 50 Hz / 12 W Energieverbrauch: 0,3 kWh / 24h Gewicht: 130 kg</p>	<p>2.900,00 €</p>
	<p>Backwarenregal Rollada 1340*/1360**x1250 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2012 Dim.: B 950*/970** x T 800 x H 1230 - 1250 m 1 Regal Leistung: 230 V / 50 Hz / 18 W Energieverbrauch: 0,4 kWh / 24h Gewicht: 180 kg</p> 	<p>3.330,00 €</p>

Wärmevitrine in H 1480 mm



<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung an allen Regalen, kippbares Frontglas, Umluftheizung, elektronisches Thermostat, Zweifachverglasung, Körper isoliert mit ökologischem Polyurethanschaum, Regale kippbar und höhenverstellbar, Schiebetüren mit Isolierglas, Maximale Regallast: 10 kg,</p>		
 <p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>	<p>Wärmevitrine Mariarosa 1340*/1360**x1480 mm mit gerade Scheibe Artikel: AR19-2013 Dim.: B 1340*/1360** x T 800 x H 1460 - 1480 mm Kapazität: 410 Liter, Ausstellungsfläche: 2,2 m² Temperatur: +30°C bis +60°C bei UT + 25°C und LF 60%, 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 1977 W Gewicht: 250 kg</p> 	<p>7.480,00 €</p>

Bäckereieinrichtung

Kühlregal



	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung an allen Regalen, Umluftkühlung, Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige, internes Kühlaggregat, Regale höhenverstellbar mit zweistufiger Neigungsverstellung, automatische Kondensatableitung, Zweifachverglasung, Körper isoliert mit ökologischem Polyurethanschaum, Preisstreifen, Maximale Regallast: 10 kg, Kühlmittel: R507</p>		
	<p>Kühlregal Rolando 950*/970**x1480 mm Artikel: AR19-2014 Dim.: B 950*/970** x T 800 x H 1460 - 1480 mm Kapazität: 210 Liter, Ausstellungsfläche: 1,45 m² Temperatur: +4°C bis +10°C bei UT + 25°C und LF 60%, 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 3,2 A Umluftkühlung / Energieverbrauch: 11,5 kWh / 24h Gewicht: 170 kg</p> <p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>	<p>5.130,00 €</p>

Brotregal



<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung oben, kippbares Frontglas mit Seil gesichert mit Spanner, nicht kühlend, Regale kippbar und höhenverstellbar, Einfachverglasung, Steckdose, schwarze Metallprofile, Maximale Regallast: 10 kg</p>		
	<p>Brotregal Lynx 950*/970**x1250 mm Artikel: AR19-2015 Dim.: B 950*/970** x T 800 x H 1230 - 1250 mm Ausstellungsfläche: 1,4 m², 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 12 W Energieverbrauch: 0,3 kWh / 24h Gewicht: 110 kg</p> <p>Brotregal Lynx 1340*/1360**x1250 mm Artikel: AR19-2016 Dim.: B 1340*/1360** x T 800 x H 1230 - 1250 mm Ausstellungsfläche: 2,0 m², 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 18 W Energieverbrauch: 0,4 kWh / 24h Gewicht: 160 kg</p>	<p>2.760,00 €</p> <p>3.050,00 €</p>
<p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>		

Bäckereieinrichtung

Ladenregal



		Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Ausstellungsbeleuchtung - Leuchtstofflampe, nicht kühlend, Regale höhenverstellbar mit dreifacher Neigungsverstellung, Spiegel, Preisstreifen, Maximale Regallast: 10 kg, <u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>			
	<p>Ladenregal Natan 970x1480 mm Artikel: AR19-2017 Dim.: B 900 x T 575 x H 2130 - 2150 mm Ausstellungsfläche: 1,75 m², 4 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz Gewicht: 110 kg</p>		<p>1.810,00 €</p>

Süßwarenvitrine neutral

<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung an allen Regalen, nicht kühlend, Regale höhenverstellbar, Flügeltür aus Plexiglas hinten, Maximale Regallast: 10 kg</p>			
	<p>Süßwarenvitrine Pavlo 402x710 mm mit gebogener Scheibe neutral Artikel: AR19-2018 Dim.: B 402 x T 372 x H 710 mm Kapazität: 50 Liter, Ausstellungsfläche 0,36 m² 3 Regale Leistung: 230 V / 50 Hz / 0,05 A Energieverbrauch: 0,4 kWh / 24h Gewicht: 28 kg</p>		<p>1.310,00 €</p>
<p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>			

Bäckereieinrichtung

Belegstation

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: LED-Beleuchtung, Frontglas einzeln, Lackierte Blechseiten, Front aus pulverbeschichtetem Blech, strapazierfähige Edelstahlarbeitsplatte und Vorratskammer, 2 verstellbare Fachböden, Thermostat mit Abtauautomatik und Digitalanzeige, Ausstellungsregal für Kunden, dynamische Kühlung, Körper isoliert mit ökologischem Polyurethanschaum, OHNE GN-Behälter. <u>Standartfarben:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>		
	<p>Belegstation Modena 915x1240 mm Artikel: AR19-2019 Dim.: B 915 x T 800 x H 1220 - 1240 - 1260 mm Kapazität: 210 Liter, Ausstellungsfläche: 0,22 m² Temperatur: +4°C bis +8°C bei UT + 25°C und LF 60%, für 8 x 1/6 GN-Behälter 100 mm Leistung: 230 V / 50 Hz / 540 W Gewicht: 210 kg</p> 	<p>4.230,00 €</p>

Eisvitrine

	<p>Eisvitrine Apollo X Artikel: AR19-2020 Dim. B 1340*/1360** x T 800 x H 1230 - 1250 mm Kapazität: 10 Behälter, Ausstellungsfläche: 1,15 m² Temperatur: -20°C bis -10°C bei UT + 25°C und LF 60%, Umluftkühlung / Leistung: 230 V / 50 Hz Energieverbrauch: 19 kWh / 24 h Gewicht: 185 kg</p>  	<p>8.710,00 €</p>
<p><u>Standartfarben AR19-2023:</u> Farbpalette auf der letzten Seite</p>		



für folgende Artikel:

AR19-2001, AR19-2002, AR19-2003, AR19-2007, AR19-2008, AR19-2004, AR19-2005, AR19-2006
 AR19-2000, AR19-2009, AR19-2010, AR19-2011, AR19-2012, AR19-2013, AR19-2014, AR19-2015
 AR19-2016



Farben für Bäckereieinrichtung

Serie	Metallkomponenten		Verkleidung	
	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis
ELLADA ROLLADA MARIAROSA ROLANDO LYNX JERRY MARIAROSA ROLANDO	● Edelstahl ● Schwarz	Hersteller-Palette ● RAL 9003 ● RAL 6029 ● RAL 7004 ● RAL 1021 ● RAL 5010 ● Golden ● RAL 3000 ● RAL 2004 ● RAL 7012 ● RAL 9005 ● RAL 1015 Andere: ● Andere Farben gemäß der RAL-Palette	Lackierte MDF-Platte ● Schwarz ● Weiss Laminierte Platte ● Wenge21-01 ● Gold-Kraft-Eiche k003pw ● Asche ● Grafit ● Schwarz ● Weiss ● Sonoma Eiche ● amerikanische Eiche	● Andere Farben gemäß der RAL-Palette ● Laminierte Platte gemäß der Kronospan-Palette

für folgende Artikel:

AR19-2017



Farben für Bäckereieinrichtung

Serie	Metallkomponenten		Verkleidung	
	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis
NATAN	● Edelstahl ● Schwarz	Hersteller-Palette ● RAL 9003 ● RAL 6029 ● RAL 7004 ● RAL 1021 ● RAL 5010 ● Golden ● RAL 3000 ● RAL 2004 ● RAL 7012 ● RAL 9005 ● RAL 1015 Andere: ● Andere Farben gemäß der RAL-Palette	Laminierte Platte ● Wenge21-01 ● Gold-Kraft-Eiche k003pw ● Asche ● Grafit ● Schwarz ● Weiss ● Sonoma Eiche ● amerikanische Eiche	● Laminierte Platte gemäß der Kronospan-Palette

für folgende Artikel:

AR19-2018



Farben für Bäckereieinrichtung

Serie	Metallkomponenten	
	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis
PAVLO	● Edelstahl ● Schwarz	Hersteller-Palette ● RAL 9003 ● RAL 6029 ● RAL 5010 ● Golden ● RAL 7004 ● RAL 1021 ● RAL 3000 ● RAL 9005 ● RAL 7012 ● RAL 2004 ● RAL 1015 Andere: ● Andere Farben gemäß der RAL-Palette

für folgende Artikel:
AR19-2019



Farben für Bäckereieinrichtung

Serie	ABS-Seitenverkleidung	Granit Arbeitsplatte	Metallkomponenten		Frontinstallation (optional)	
			Standardfarben	Farben gegen Aufpreis	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis
MODENA	<ul style="list-style-type: none"> ● Braun ● Asche ● Grafit ● Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> ROSA - PORRINO BIANCO 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edelstahl ● Schwarz 	Hersteller-Palette <ul style="list-style-type: none"> ● RAL 9003 ● RAL 7004 ● RAL 5010 ● RAL 3000 ● RAL 7012 ● RAL 6029 ● RAL 1023 ● RAL 2004 ● Golden ● RAL 1015 ● RAL 9005 ● RAL 9017 Andere <ul style="list-style-type: none"> Andere Farben gemäß der RAL-Palette 	Lackierte MDF-Platte <ul style="list-style-type: none"> ● Schwarz ● Weiss <hr/> Laminierte Platte <ul style="list-style-type: none"> ● Wenge 21-01 ● Gold-Kraft-Eiche k003pw ● Asche ● Grafit ● Schwarz ● Weiss ● Sonoma Eiche ● amerikanische Eiche 	<ul style="list-style-type: none"> Andere Farben gemäß der RAL-Palette ● Laminierte Platte gemäß der Kronospan-Palette

für folgende Artikel:
AR19-2020



Farben für Bäckereieinrichtungen

Serie	Metallkomponenten		Verkleidung	
	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis	Standardfarben	Farben gegen Aufpreis
APOLLO	<ul style="list-style-type: none"> ● RAL 9003 ● RAL 7004 ● RAL 5010 ● RAL 3000 ● RAL 6029 ● RAL 1021 ● RAL 2004 ● Golden ● RAL 1015 ● RAL 7012 ● RAL 9005 	<ul style="list-style-type: none"> Andere Farben gemäß der RAL-Palette 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wenge 21-01 ● Gold-Kraft-Eiche k003pw ● GRAFIT 162 ● Schwarz ● Weiss ● Sonoma Eiche ● amerikanische Eiche 	<ul style="list-style-type: none"> ● Laminierte Platte gemäß der Kronospan-Palette

*für die Version mit einer Seite aus **laminiertes Platte** und für die Version **ohne Seiten**

für die Version mit einer Seite aus lackierter **MDF-Platte