

Lüftung

EASYline Wand Abzugshauben

	Artikel	UVP
<p>Inklusive: Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit Fettsammelsektion, Aussenflächen gebürstet Aus Werkstoff 1.4016 / AISI 430 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. Genietet und Punktgeschweißt.</p>		
	<p>EASYline Wand Abzugshauben T 700 mm ohne Motor</p> <p>AR12-5112 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 26 kg 590,00 € AR12-5113 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 27 kg 648,00 € AR12-5114 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 28 kg 684,00 € AR12-5115 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 36 kg 745,00 € AR12-5116 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 40 kg 810,00 € AR12-5117 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 44 kg 860,00 € AR12-5118 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 48 kg 943,00 € AR12-5119 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 54 kg 982,00 € AR12-5120 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 58 kg 1.047,00 € AR12-5121 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 64 kg 1.119,00 € AR12-5122 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 69 kg 1.173,00 €</p>	
	<p>EASYline Wand Abzugshauben T 900 mm ohne Motor</p> <p>AR12-5012 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 28 kg 635,00 € AR12-5013 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 29 kg 698,00 € AR12-5014 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 33 kg 727,00 € AR12-5015 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 39 kg 853,00 € AR12-5016 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 44 kg 932,00 € AR12-5017 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 49 kg 1.015,00 € AR12-5018 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 54 kg 1.036,00 € AR12-5019 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 58 kg 1.054,00 € AR12-5020 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 63 kg 1.170,00 € AR12-5021 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 68 kg 1.245,00 € AR12-5022 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 1.346,00 €</p>	
	<p>EASYline Kasten Abzugshauben in T 900 mm ohne Motor</p> <p>AR12-5023 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 26 kg 676,00 € AR12-5024 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 27 kg 741,00 € AR12-5025 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 33 kg 806,00 € AR12-5026 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 36 kg 896,00 € AR12-5027 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 40 kg 975,00 € AR12-5028 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 45 kg 1.058,00 € AR12-5029 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 49 kg 1.080,00 € AR12-5030 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 53 kg 1.100,00 € AR12-5031 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 58 kg 1.206,00 € AR12-5032 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 62 kg 1.281,00 € AR12-5033 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 65 kg 1.389,00 €</p>	

Lüftung

ECOline Wand Abzugshauben T 700 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen In Korn 320 verschliffen. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. <u>Geschweißt.</u></p>		
  <p>externer Regler</p> 	<p>ECO Wand Abzugshauben T 700 mm mit Motor</p> <p>AR12-0101 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 41 kg AR12-0102 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 42 kg AR12-0103 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 43 kg AR12-0104 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 51 kg AR12-0105 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 55 kg AR12-0106 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 59 kg AR12-0107 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 63 kg AR12-0108 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 69 kg AR12-0109 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 73 kg AR12-0110 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 79 kg AR12-0111 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 84 kg</p>	<p>1.846,00 € 1.948,00 € 2.016,00 € 2.150,00 € 2.268,00 € 2.506,00 € 2.609,00 € 2.710,00 € 2.836,00 € 2.962,00 € 3.065,00 €</p>
 	<p>ECO Wand Abzugshauben T 700 mm ohne Motor</p> <p>AR12-0112 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 26 kg AR12-0113 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 27 kg AR12-0114 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 28 kg AR12-0115 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 36 kg AR12-0116 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 40 kg AR12-0117 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 44 kg AR12-0118 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 48 kg AR12-0119 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 54 kg AR12-0120 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 58 kg AR12-0121 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 64 kg AR12-0122 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 69 kg</p>	<p>1.125,00 € 1.218,00 € 1.313,00 € 1.397,00 € 1.501,00 € 1.612,00 € 1.706,00 € 1.791,00 € 1.912,00 € 2.025,00 € 2.117,00 €</p>
<p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>		
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

ECOline Wand Abzugshauben T 900 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen In Korn 320 verschliffen. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. <u>Geschweißt.</u></p>		
  <p>externer Regler</p> 	<p>ECO Wand Abzugshauben T 900 mm mit Motor</p> <p>AR12-0001 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 43 kg 1.929,00 € AR12-0002 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 44 kg 2.031,00 € AR12-0003 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 48 kg 2.099,00 € AR12-0004 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 54 kg 2.236,00 € AR12-0005 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 59 kg 2.353,00 € AR12-0006 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 64 kg 2.590,00 € AR12-0007 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 69 kg 2.693,00 € AR12-0008 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 2.793,00 € AR12-0009 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 78 kg 2.919,00 € AR12-0010 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 83 kg 3.045,00 € AR12-0011 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 88 kg 3.148,00 €</p>	
  <p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>ECO Wand Abzugshauben T 900 mm ohne Motor</p> <p>AR12-0012 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 28 kg 1.209,00 € AR12-0013 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 29 kg 1.294,00 € AR12-0014 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 33 kg 1.389,00 € AR12-0015 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 39 kg 1.548,00 € AR12-0016 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 44 kg 1.716,00 € AR12-0017 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 49 kg 1.818,00 € AR12-0018 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 54 kg 1.913,00 € AR12-0019 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 58 kg 2.008,00 € AR12-0020 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 63 kg 2.120,00 € AR12-0021 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 68 kg 2.230,00 € AR12-0022 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 2.455,00 €</p>	
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

ECOline Wand Abzugshauben T 1100 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen In Korn 320 verschliffen. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. <u>Geschweißt.</u></p>		
  <p>externer Regler</p> 	<p>ECO Wand Abzugshauben T 1100 mm mit Motor</p> <p>AR12-0123 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 45 kg AR12-0124 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 47 kg AR12-0125 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 50 kg AR12-0126 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 56 kg AR12-0127 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 61 kg AR12-0128 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 66 kg AR12-0129 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 71 kg AR12-0130 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 75 kg AR12-0131 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 80 kg AR12-0132 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 85 kg AR12-0133 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 90 kg</p>	<p>2.289,00 € 2.392,00 € 2.477,00 € 2.581,00 € 2.701,00 € 2.951,00 € 3.070,00 € 3.174,00 € 3.346,00 € 3.448,00 € 3.585,00 €</p>
 	<p>ECO Wand Abzugshauben T 1100 mm ohne Motor</p> <p>AR12-0134 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 30 kg AR12-0135 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 32 kg AR12-0136 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 35 kg AR12-0137 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 41 kg AR12-0138 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 46 kg AR12-0139 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 51 kg AR12-0140 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 56 kg AR12-0141 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 60 kg AR12-0142 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 65 kg AR12-0143 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 70 kg AR12-0144 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 75 kg</p>	<p>1.466,00 € 1.612,00 € 1.697,00 € 1.791,00 € 1.921,00 € 2.059,00 € 2.109,00 € 2.195,00 € 2.341,00 € 2.453,00 € 2.574,00 €</p>
<p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>		
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

ECOline Kasten Abzugshauben T 700 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen In Korn 320 verschliffen. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. Geschweißt.</p>		
  <p>externer Regler</p>	<p>ECO Kasten Abzugshauben in T 700 mm mit Motor</p> <p>AR12-0150 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 40 kg 2.015,00 € AR12-0151 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 41 kg 2.117,00 € AR12-0152 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 47 kg 2.185,00 € AR12-0153 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 49 kg 2.320,00 € AR12-0154 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 53 kg 2.438,00 € AR12-0155 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 56 kg 2.676,00 € AR12-0156 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 60 kg 2.779,00 € AR12-0157 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 64 kg 2.879,00 € AR12-0158 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 68 kg 3.005,00 € AR12-0159 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 72 kg 3.131,00 € AR12-0160 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 75 kg 3.234,00 €</p>	
	<p>ECO Kasten Abzugshauben in T 700 mm ohne Motor</p> <p>AR12-0161 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 25 kg 1.287,00 € AR12-0162 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 26 kg 1.354,00 € AR12-0163 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 32 kg 1.448,00 € AR12-0164 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 34 kg 1.544,00 € AR12-0165 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 38 kg 1.680,00 € AR12-0166 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 41 kg 1.929,00 € AR12-0167 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 45 kg 2.007,00 € AR12-0168 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 49 kg 2.117,00 € AR12-0169 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 53 kg 2.316,00 € AR12-0170 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 57 kg 2.340,00 € AR12-0171 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 60 kg 2.496,00 €</p>	
<p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>		
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

ECOline Kasten Abzugshauben T 900 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen In Korn 320 verschliffen. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. <u>Geschweißt.</u></p>		
  <p>externer Regler</p>	<p>ECO Kasten Abzugshauben in T 900 mm mit Motor</p> <p>AR12-0180 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 41 kg 2.100,00 € AR12-0181 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 43 kg 2.203,00 € AR12-0182 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 48 kg 2.271,00 € AR12-0183 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 51 kg 2.406,00 € AR12-0184 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 55 kg 2.524,00 € AR12-0185 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 60 kg 2.762,00 € AR12-0186 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 64 kg 2.865,00 € AR12-0187 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 68 kg 2.965,00 € AR12-0188 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 3.091,00 € AR12-0189 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 77 kg 3.217,00 € AR12-0190 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 80 kg 3.320,00 €</p>	
	<p>ECO Kasten Abzugshauben in T 900 mm ohne Motor</p> <p>AR12-0023 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 26 kg 1.354,00 € AR12-0024 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 27 kg 1.423,00 € AR12-0025 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 33 kg 1.526,00 € AR12-0026 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 36 kg 1.630,00 € AR12-0027 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 40 kg 1.757,00 € AR12-0028 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 45 kg 1.998,00 € AR12-0029 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 49 kg 2.083,00 € AR12-0030 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 53 kg 2.195,00 € AR12-0031 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 58 kg 2.324,00 € AR12-0032 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 62 kg 2.375,00 € AR12-0033 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 65 kg 2.505,00 €</p>	
<p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>		
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		





Lüftung

ECOline Kasten Abzugshauben T 1100 mm

		Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 65 Beleuchtung **, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse -B-, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen In Korn 320 verschliffen. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke. <u>Geschweißt.</u></p>			
  <p>externer Regler</p>	<p>ECO Kasten Abzugshauben in T 1100 mm mit Motor</p> <p>AR12-0191 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 44 kg 2.272,00 € AR12-0192 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 45 kg 2.375,00 € AR12-0193 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 50 kg 2.442,00 € AR12-0194 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 54 kg 2.607,00 € AR12-0195 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 58 kg 2.696,00 € AR12-0196 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 63 kg 2.934,00 € AR12-0197 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 68 kg 3.036,00 € AR12-0198 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 71 kg 3.136,00 € AR12-0199 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 77 kg 3.263,00 € AR12-0200 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 80 kg 3.389,00 € AR12-0201 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 84 kg 3.491,00 €</p>		
	<p>ECO Kasten Abzugshauben in T 1100 mm ohne Motor</p> <p>AR12-0202 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 29 kg 1.509,00 € AR12-0203 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 30 kg 1.578,00 € AR12-0204 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 35 kg 1.680,00 € AR12-0206 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 39 kg 1.783,00 € AR12-0207 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 43 kg 1.921,00 € AR12-0208 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 48 kg 2.041,00 € AR12-0209 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 53 kg 2.333,00 € AR12-0210 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 56 kg 2.427,00 € AR12-0211 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 62 kg 2.581,00 € AR12-0212 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 65 kg 2.701,00 € AR12-0213 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 69 kg 2.813,00 €</p>		
<p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>			
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>			






Lüftung

PROFIline Wand Abzugshauben T 700 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 54, PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet, Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Geschweißt. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
 <p>externer Regler</p> 	<p>PROFI Wand Abzugshauben T 700 mm mit Motor</p> <p>AR12-2101 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 41 kg 2.208,00 € AR12-2102 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 42 kg 2.335,00 € AR12-2103 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 43 kg 2.414,00 € AR12-2104 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 51 kg 2.572,00 € AR12-2105 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 55 kg 2.715,00 € AR12-2106 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 59 kg 3.000,00 € AR12-2107 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 63 kg 3.127,00 € AR12-2108 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 69 kg 3.247,00 € AR12-2109 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 73 kg 3.396,00 € AR12-2110 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 79 kg 3.547,00 € AR12-2111 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 84 kg 3.674,00 €</p>	
  <p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>PROFI Wand Abzugshauben T 700 mm ohne Motor</p> <p>AR12-2112 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 26 kg 1.384,00 € AR12-2113 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 27 kg 1.495,00 € AR12-2114 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 28 kg 1.606,00 € AR12-2115 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 36 kg 1.717,00 € AR12-2116 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 40 kg 1.852,00 € AR12-2117 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 44 kg 1.987,00 € AR12-2118 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 48 kg 2.097,00 € AR12-2119 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 54 kg 2.208,00 € AR12-2120 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 58 kg 2.350,00 € AR12-2121 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 64 kg 2.488,00 € AR12-2122 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 69 kg 2.604,00 €</p>	
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		






Lüftung

PROFIline Wand Abzugshauben T 900 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 54, PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet, Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Geschweißt. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
  <p style="text-align: center;">externer Regler</p> 	<p>PROFI Wand Abzugshauben T 900 mm mit Motor</p> <p>AR12-2001 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 43 kg 2.312,00 € AR12-2002 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 44 kg 2.438,00 € AR12-2003 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 48 kg 2.517,00 € AR12-2004 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 54 kg 2.676,00 € AR12-2005 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 59 kg 2.818,00 € AR12-2006 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 64 kg 3.104,00 € AR12-2007 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 69 kg 3.230,00 € AR12-2008 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 3.349,00 € AR12-2009 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 78 kg 3.500,00 € AR12-2010 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 83 kg 3.650,00 € AR12-2011 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 88 kg 3.776,00 €</p>	
 	<p>PROFI Wand Abzugshauben T 900 mm ohne Motor</p> <p>AR12-2012 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 28 kg 1.479,00 € AR12-2013 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 29 kg 1.591,00 € AR12-2014 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 33 kg 1.710,00 € AR12-2015 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 39 kg 1.821,00 € AR12-2016 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 44 kg 1.947,00 € AR12-2017 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 49 kg 2.074,00 € AR12-2018 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 54 kg 2.185,00 € AR12-2019 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 58 kg 2.304,00 € AR12-2020 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 63 kg 2.445,00 € AR12-2021 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 68 kg 2.581,00 € AR12-2022 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 2.692,00 €</p>	
<p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>		
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

PROFIline Wand Abzugshauben T 1100 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 54, PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet, Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Geschweißt. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
  <p>externer Regler</p> 	<p>PROFI Wand Abzugshauben T 1100 mm mit Motor</p> <p>AR12-2123 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 45 kg AR12-2124 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 47 kg AR12-2125 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 50 kg AR12-2126 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 56 kg AR12-2127 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 61 kg AR12-2128 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 66 kg AR12-2129 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 71 kg AR12-2130 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 75 kg AR12-2131 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 80 kg AR12-2132 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 85 kg AR12-2133 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 90 kg</p>	<p>2.534,00 € 2.644,00 € 2.740,00 € 2.858,00 € 2.992,00 € 3.262,00 € 3.396,00 € 3.516,00 € 3.705,00 € 3.817,00 € 3.960,00 €</p>
 	<p>PROFI Wand Abzugshauben T 1100 mm ohne Motor</p> <p>AR12-2134 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 30 kg AR12-2135 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 32 kg AR12-2136 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 35 kg AR12-2137 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 41 kg AR12-2138 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 46 kg AR12-2139 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 51 kg AR12-2140 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 56 kg AR12-2141 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 60 kg AR12-2142 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 65 kg AR12-2143 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 70 kg AR12-2144 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 75 kg</p>	<p>1.983,00 € 2.164,00 € 2.299,00 € 2.421,00 € 2.584,00 € 2.774,00 € 2.851,00 € 2.946,00 € 3.163,00 € 3.306,00 € 3.477,00 €</p>
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

**Edelstahlmöbel nach Maß
in kurzer Zeit realisierbar.**

Lüftung

PROFI^{line} Kasten Abzugshauben T 700 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 54, PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet, Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Geschweißt. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
	<p>PROFI Kasten Abzugshauben in T 700 mm mit Motor</p> <p>AR12-2150 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 40 kg 2.414,00 € AR12-2151 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 41 kg 2.541,00 € AR12-2152 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 47 kg 2.620,00 € AR12-2153 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 49 kg 2.779,00 € AR12-2154 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 53 kg 2.920,00 € AR12-2155 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 56 kg 3.206,00 € AR12-2156 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 60 kg 3.333,00 € AR12-2157 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 64 kg 3.452,00 € AR12-2158 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 68 kg 3.602,00 € AR12-2159 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 72 kg 3.760,00 € AR12-2160 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 75 kg 3.880,00 €</p>	
 <p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>PROFI Kasten Abzugshauben in T 700 mm ohne Motor</p> <p>AR12-2161 - Dim.: B 1000 x T 700 x H 450 mm, 25 kg 1.574,00 € AR12-2162 - Dim.: B 1200 x T 700 x H 450 mm, 26 kg 1.653,00 € AR12-2163 - Dim.: B 1400 x T 700 x H 450 mm, 32 kg 1.780,00 € AR12-2164 - Dim.: B 1600 x T 700 x H 450 mm, 34 kg 1.900,00 € AR12-2165 - Dim.: B 1800 x T 700 x H 450 mm, 38 kg 2.066,00 € AR12-2166 - Dim.: B 2000 x T 700 x H 450 mm, 41 kg 2.366,00 € AR12-2167 - Dim.: B 2200 x T 700 x H 450 mm, 45 kg 2.462,00 € AR12-2168 - Dim.: B 2400 x T 700 x H 450 mm, 49 kg 2.604,00 € AR12-2169 - Dim.: B 2600 x T 700 x H 450 mm, 53 kg 2.841,00 € AR12-2170 - Dim.: B 2800 x T 700 x H 450 mm, 57 kg 2.874,00 € AR12-2171 - Dim.: B 3000 x T 700 x H 450 mm, 60 kg 3.063,00 €</p>	
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

PROFIline Kasten Abzugshauben T 900 mm

		Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 54, PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet, Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Geschweißt. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>			
  <p style="text-align: right;">externer Regler</p>	<p>PROFI Kasten Abzugshauben in T 900 mm mit Motor</p> <p>AR12-2180 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 41 kg 2.613,00 € AR12-2181 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 43 kg 2.739,00 € AR12-2182 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 48 kg 2.826,00 € AR12-2183 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 51 kg 3.000,00 € AR12-2184 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 55 kg 3.142,00 € AR12-2185 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 60 kg 3.436,00 € AR12-2186 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 64 kg 3.564,00 € AR12-2187 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 68 kg 3.690,00 € AR12-2188 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 73 kg 3.848,00 € AR12-2189 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 77 kg 4.006,00 € AR12-2190 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 80 kg 4.134,00 €</p>		
 <p style="color: red; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg); font-size: 1.2em;">Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>PROFI Kasten Abzugshauben in T 900 mm ohne Motor</p> <p>AR12-2023 - Dim.: B 1000 x T 900 x H 450 mm, 26 kg 1.663,00 € AR12-2024 - Dim.: B 1200 x T 900 x H 450 mm, 27 kg 1.749,00 € AR12-2025 - Dim.: B 1400 x T 900 x H 450 mm, 33 kg 1.868,00 € AR12-2026 - Dim.: B 1600 x T 900 x H 450 mm, 36 kg 1.995,00 € AR12-2027 - Dim.: B 1800 x T 900 x H 450 mm, 40 kg 2.154,00 € AR12-2028 - Dim.: B 2000 x T 900 x H 450 mm, 45 kg 2.445,00 € AR12-2029 - Dim.: B 2200 x T 900 x H 450 mm, 49 kg 2.556,00 € AR12-2030 - Dim.: B 2400 x T 900 x H 450 mm, 53 kg 2.700,00 € AR12-2031 - Dim.: B 2600 x T 900 x H 450 mm, 58 kg 2.858,00 € AR12-2032 - Dim.: B 2800 x T 900 x H 450 mm, 62 kg 2.920,00 € AR12-2033 - Dim.: B 3000 x T 900 x H 450 mm, 65 kg 3.079,00 €</p>		
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>			

Lüftung

PROFIline Kasten Abzugshauben T 1100 mm

	Artikel	Euro
<p>Variante 1 mit Motor: Motorleistung: 2000 m³/h (1000 - 1800 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 2 mit Motor: Motorleistung: 3000 m³/h (1800 - 3000 mm) regelbar mittels mitgeliefertem Regler Variante 3 ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: Leistungsregler Schutzklasse IP 54, PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet, Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Geschweißt. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
  <p style="text-align: center;">externer Regler</p>	<p>PROFI Kasten Abzugshauben in T 1100 mm mit Motor</p> <p>AR12-2191 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 44 kg AR12-2192 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 45 kg AR12-2193 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 50 kg AR12-2194 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 54 kg AR12-2195 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 58 kg AR12-2196 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 63 kg AR12-2197 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 68 kg AR12-2198 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 71 kg AR12-2199 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 77 kg AR12-2200 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 80 kg AR12-2201 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 84 kg</p>	<p>2.826,00 € 2.953,00 € 3.048,00 € 3.254,00 € 3.364,00 € 3.650,00 € 3.776,00 € 3.903,00 € 4.062,00 € 4.220,00 € 4.346,00 €</p>
 <p style="color: red; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>PROFI Kasten Abzugshauben in T 1100 mm ohne Motor</p> <p>AR12-2202 - Dim.: B 1000 x T 1100 x H 450 mm, 29 kg AR12-2203 - Dim.: B 1200 x T 1100 x H 450 mm, 30 kg AR12-2204 - Dim.: B 1400 x T 1100 x H 450 mm, 35 kg AR12-2206 - Dim.: B 1600 x T 1100 x H 450 mm, 39 kg AR12-2207 - Dim.: B 1800 x T 1100 x H 450 mm, 43 kg AR12-2208 - Dim.: B 2000 x T 1100 x H 450 mm, 48 kg AR12-2209 - Dim.: B 2200 x T 1100 x H 450 mm, 53 kg AR12-2210 - Dim.: B 2400 x T 1100 x H 450 mm, 56 kg AR12-2211 - Dim.: B 2600 x T 1100 x H 450 mm, 62 kg AR12-2212 - Dim.: B 2800 x T 1100 x H 450 mm, 65 kg AR12-2213 - Dim.: B 3000 x T 1100 x H 450 mm, 69 kg</p>	<p>1.860,00 € 1.939,00 € 2.066,00 € 2.185,00 € 2.350,00 € 2.509,00 € 2.874,00 € 2.984,00 € 3.175,00 € 3.316,00 € 3.459,00 €</p>
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		




Lüftung

PROFIline Thekenhauben - Imbiss Hauben

	Artikel	Euro
<p>ohne Motor: zur nachträglichen Montage eines Motors bzw. Airbox Inclusive: mit PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammschutzfilter der Klasse A, Gefalzten Zwischen und/oder Endblechen, mit vollverschweißte Fettsammelsektion, Aussenflächen ist gebürstet. Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Vollverschweißt Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,8 mm Stärke, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen. Nur für Elektrogeräte.</p>		
	<p>PROFI Thekenhauben ohne Motor</p> <p>AR12-2301 - Dim.: B 1000 x T 500 x H 700 mm, 27 kg AR12-2302 - Dim.: B 1200 x T 500 x H 700 mm, 28 kg AR12-2303 - Dim.: B 1400 x T 500 x H 700 mm, 30 kg AR12-2304 - Dim.: B 1600 x T 500 x H 700 mm, 37 kg AR12-2305 - Dim.: B 1800 x T 500 x H 700 mm, 41 kg AR12-2306 - Dim.: B 2000 x T 500 x H 700 mm, 46 kg AR12-2307 - Dim.: B 2200 x T 500 x H 700 mm, 49 kg AR12-2308 - Dim.: B 2400 x T 500 x H 700 mm, 55 kg AR12-2309 - Dim.: B 2600 x T 500 x H 700 mm, 60 kg AR12-2310 - Dim.: B 2800 x T 500 x H 700 mm, 66 kg AR12-2311 - Dim.: B 3000 x T 500 x H 700 mm, 71 kg</p>	<p>1.524,00 € 1.669,00 € 1.808,00 € 2.184,00 € 2.355,00 € 2.448,00 € 2.778,00 € 3.049,00 € 3.134,00 € 3.326,00 € 3.550,00 €</p>
	<p>Filter 40 x 40 für Abzugshauben, Klasse (B) Artikel: AR12-0061 Feuerschutzfilter 400 x 400 x 20 mm,</p> <p>Filter 40 x 50 für Abzugshauben, Klasse (B) Artikel: AR12-0062 Feuerschutzfilter 400 x 500 x 20 mm,</p> <p>Filter 50 x 50 für Abzugshauben, Klasse (B) Artikel: AR12-0063 Feuerschutzfilter 500 x 500 x 20 mm,</p>	<p>24,60 € 26,40 € 32,40 €</p> 
	<p>Filter 40 x 40 für Abzugshauben, Klasse (A) Artikel: AR12-9001 Feuerschutzfilter 400 x 400 x 20 mm,</p> <p>Filter 40 x 50 für Abzugshauben, Klasse (A) Artikel: AR12-9003 Feuerschutzfilter 400 x 500 x 20 mm,</p> <p>Filter 50 x 50 für Abzugshauben, Klasse (A) Artikel: AR12-9006 Feuerschutzfilter 500 x 500 x 20 mm,</p>	<p>64,00 € 76,00 € 86,00 €</p> 


Lüftung


Profiline Deckenhauben in Kastenform

	Artikel	Euro		
<p>Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der Eckstöße geschweißt. Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Vollverschweißte umlaufende Fettsammelrinne bzw. Kondensatsammelrinne. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,80 mm Stärke, Aussenflächen ist gebürstet, Gefalzten Zwischen und/oder Endbleche, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Flammenschutzfilter.</p> <p>Inclusive: mit PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammenschutzfilter der Klasse -A-, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>				
	<p>Profi Deckenhauben in Kastenform T 1200 mm ohne Motor</p>			
	<p>AR12-1010 - Dim.: B 1200 x T 1200 x H 450 mm, 39 kg 3.531,00 € AR12-1011 - Dim.: B 1400 x T 1200 x H 450 mm, 44 kg 3.636,00 € AR12-1012 - Dim.: B 1600 x T 1200 x H 450 mm, 52 kg 3.817,00 € AR12-1013 - Dim.: B 1800 x T 1200 x H 450 mm, 56 kg 4.299,00 € AR12-1014 - Dim.: B 2000 x T 1200 x H 450 mm, 64 kg 4.435,00 € AR12-1015 - Dim.: B 2200 x T 1200 x H 450 mm, 68 kg 4.647,00 € AR12-1016 - Dim.: B 2400 x T 1200 x H 450 mm, 72 kg 4.855,00 € AR12-1017 - Dim.: B 2600 x T 1200 x H 450 mm, 79 kg 5.455,00 € AR12-1018 - Dim.: B 2800 x T 1200 x H 450 mm, 83 kg 5.709,00 € AR12-1019 - Dim.: B 3000 x T 1200 x H 450 mm, 91 kg 5.918,00 €</p>			
		<p>Profi Deckenhauben in Kastenform T 1500 mm ohne Motor</p>		
		<p>AR12-1025 - Dim.: B 1200 x T 1500 x H 450 mm, 42 kg 3.610,00 € AR12-1026 - Dim.: B 1400 x T 1500 x H 450 mm, 46 kg 3.712,00 € AR12-1027 - Dim.: B 1600 x T 1500 x H 450 mm, 54 kg 3.738,00 € AR12-1028 - Dim.: B 1800 x T 1500 x H 450 mm, 58 kg 4.410,00 € AR12-1029 - Dim.: B 2000 x T 1500 x H 450 mm, 66 kg 4.742,00 € AR12-1030 - Dim.: B 2200 x T 1500 x H 450 mm, 70 kg 5.005,00 € AR12-1031 - Dim.: B 2400 x T 1500 x H 450 mm, 74 kg 5.265,00 € AR12-1032 - Dim.: B 2600 x T 1500 x H 450 mm, 82 kg 5.923,00 € AR12-1033 - Dim.: B 2800 x T 1500 x H 450 mm, 86 kg 6.231,00 € AR12-1034 - Dim.: B 3000 x T 1500 x H 450 mm, 94 kg 6.494,00 €</p>		
		 <p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>Profi Deckenhauben in Kastenform T 1800 mm ohne Motor</p>	
			<p>AR12-1040 - Dim.: B 1200 x T 1800 x H 450 mm, 45 kg 3.697,00 € AR12-1041 - Dim.: B 1400 x T 1800 x H 450 mm, 48 kg 3.801,00 € AR12-1042 - Dim.: B 1600 x T 1800 x H 450 mm, 56 kg 3.903,00 € AR12-1043 - Dim.: B 1800 x T 1800 x H 450 mm, 60 kg 4.482,00 € AR12-1044 - Dim.: B 2000 x T 1800 x H 450 mm, 67 kg 4.893,00 € AR12-1045 - Dim.: B 2200 x T 1800 x H 450 mm, 71 kg 5.131,00 € AR12-1046 - Dim.: B 2400 x T 1800 x H 450 mm, 75 kg 5.368,00 € AR12-1047 - Dim.: B 2600 x T 1800 x H 450 mm, 83 kg 5.947,00 € AR12-1048 - Dim.: B 2800 x T 1800 x H 450 mm, 87 kg 6.279,00 € AR12-1050 - Dim.: B 3000 x T 1800 x H 450 mm, 95 kg 6.517,00 €</p>	

Lüftung

Induktionshauben in Kastenform T 1200

	Artikel	Euro
<p>Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der Eckstöße geschweißt. Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Vollverschweißte umlaufende Fettsammelrinne bzw. Kondensatsammelrinne. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,80 mm Stärke, Aussenflächen ist gebürstet, Gefalzten Zwischen und/oder Endbleche, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Flammenschutzfilter.</p> <p>Inclusive: mit PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammenschutzfilter der Klasse -A-, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
<p>Achtung! Anschlussstutzen bzw. Ausschnitte sind nicht vorhanden.</p>  <p><i>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</i></p>	<p>Induktionshauben in Kastenform T 1200 mm ohne Motor</p>	
	<p>AR12-3001 - Dim.: B 1200 x T 1200 x H 450 mm, 44 kg Abluft 1200m³/h, Zuluft 240m³/h, 2x Filter 500x500 mm</p>	<p>3.676,00 €</p>
	<p>AR12-3002 - Dim.: B 1400 x T 1200 x H 450 mm, 47 kg Abluft 1200m³/h, Zuluft 240m³/h, 2x Filter 500x500 mm</p>	<p>3.876,00 €</p>
	<p>AR12-3003 - Dim.: B 1600 x T 1200 x H 450 mm, 54 kg Abluft 1800m³/h, Zuluft 360m³/h, 3x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.167,00 €</p>
	<p>AR12-3004 - Dim.: B 1800 x T 1200 x H 450 mm, 59 kg Abluft 1800m³/h, Zuluft 360m³/h, 3x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.323,00 €</p>
	<p>AR12-3005 - Dim.: B 2000 x T 1200 x H 450 mm, 65 kg Abluft 1800m³/h, Zuluft 360m³/h, 3x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.434,00 €</p>
	<p>AR12-3006 - Dim.: B 2200 x T 1200 x H 450 mm, 68 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 4x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.548,00 €</p>
	<p>AR12-3007 - Dim.: B 2400 x T 1200 x H 450 mm, 73 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 4x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.908,00 €</p>
	<p>AR12-3008 - Dim.: B 2600 x T 1200 x H 450 mm, 79 kg Abluft 3000m³/h, Zuluft 600m³/h, 5x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.028,00 €</p>
	<p>AR12-3009 - Dim.: B 2800 x T 1200 x H 450 mm, 87 kg Abluft 3000m³/h, Zuluft 600m³/h, 5x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.376,00 €</p>
<p>AR12-3010 - Dim.: B 3000 x T 1200 x H 450 mm, 95 kg Abluft 3000m³/h, Zuluft 600m³/h, 5x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.592,00 €</p>	





Lieferung ohne Ausschnitt für Abluft

Lieferung ohne Ausschnitt für Zuluft

Lüftung


Induktionshauben in Kastenform T 1400


	Artikel	Euro
<p>Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der Eckstöße geschweißt. Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Vollverschweißte umlaufende Fettsammelrinne bzw. Kondensatsammelrinne. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,80 mm Stärke, Aussenflächen ist gebürstet, Gefalzten Zwischen und/oder Endbleche, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Flammenschutzfilter.</p> <p>Inclusive: mit PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammenschutzfilter der Klasse -A-, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
<p>Achtung! Anschlussstutzen bzw. Ausschnitte sind nicht vorhanden.</p>  <p><i>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</i></p>	<p>Induktionshauben in Kastenform T 1400 mm ohne Motor</p>	
	<p>AR12-3011 - Dim.: B 1200 x T 1400 x H 450 mm, 44 kg Abluft 1200m³/h, Zuluft 240m³/h, 2x Filter 500x500 mm</p>	<p>3.814,00 €</p>
	<p>AR12-3012 - Dim.: B 1400 x T 1400 x H 450 mm, 47 kg Abluft 1200m³/h, Zuluft 240m³/h, 2x Filter 500x500 mm</p>	<p>3.970,00 €</p>
	<p>AR12-3013 - Dim.: B 1600 x T 1400 x H 450 mm, 54 kg Abluft 1800m³/h, Zuluft 360m³/h, 3x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.279,00 €</p>
	<p>AR12-3014 - Dim.: B 1800 x T 1400 x H 450 mm, 59 kg Abluft 1800m³/h, Zuluft 360m³/h, 3x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.444,00 €</p>
	<p>AR12-3015 - Dim.: B 2000 x T 1400 x H 450 mm, 65 kg Abluft 1800m³/h, Zuluft 360m³/h, 3x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.555,00 €</p>
	<p>AR12-3016 - Dim.: B 2200 x T 1400 x H 450 mm, 68 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 4x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.795,00 €</p>
	<p>AR12-3017 - Dim.: B 2400 x T 1400 x H 450 mm, 73 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 4x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.012,00 €</p>
	<p>AR12-3018 - Dim.: B 2600 x T 1400 x H 450 mm, 79 kg Abluft 3000m³/h, Zuluft 600m³/h, 5x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.244,00 €</p>
	<p>AR12-3019 - Dim.: B 2800 x T 1400 x H 450 mm, 87 kg Abluft 3000m³/h, Zuluft 600m³/h, 5x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.472,00 €</p>
<p>AR12-3020 - Dim.: B 3000 x T 1400 x H 450 mm, 95 kg Abluft 3000m³/h, Zuluft 600m³/h, 5x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.748,00 €</p>	



Lüftung


Induktionshauben in Kastenform T 1800


	Artikel	Euro
<p>Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der Eckstöße geschweißt. Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Vollverschweißte umlaufende Fettsammelrinne bzw. Kondensatsammelrinne. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,80 mm Stärke, Aussenflächen ist gebürstet, Gefalzten Zwischen und/oder Endbleche, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Flammenschutzfilter.</p> <p>Inclusive: mit PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammenschutzfilter der Klasse -A-, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
<p>Achtung! Anschlussstutzen bzw. Ausschnitte sind nicht vorhanden.</p>  <p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p>	<p>Induktionshauben in Kastenform T 1800 mm ohne Motor</p>	
	<p>AR12-3051 - Dim.: B 1200 x T 1800 x H 450 mm, 47 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 6x Filter 400x400 mm</p>	<p>4.634,00 €</p>
	<p>AR12-3052 - Dim.: B 1400 x T 1800 x H 450 mm, 51 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 6x Filter 400x400 mm</p>	<p>5.100,00 €</p>
	<p>AR12-3053 - Dim.: B 1600 x T 1800 x H 450 mm, 57 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 6x Filter 400x400 mm</p>	<p>5.398,00 €</p>
	<p>AR12-3054 - Dim.: B 1800 x T 1800 x H 450 mm, 73 kg Abluft 3200m³/h, Zuluft 640m³/h, 8x Filter 400x400 mm</p>	<p>6.220,00 €</p>
	<p>AR12-3055 - Dim.: B 2000 x T 1800 x H 450 mm, 78 kg Abluft 3200m³/h, Zuluft 640m³/h, 8x Filter 400x400 mm</p>	<p>6.454,00 €</p>
	<p>AR12-3056 - Dim.: B 2200 x T 1800 x H 450 mm, 83 kg Abluft 4000m³/h, Zuluft 800m³/h, 10x Filter 400x400 mm</p>	<p>7.011,00 €</p>
	<p>AR12-3057 - Dim.: B 2400 x T 1800 x H 450 mm, 90 kg Abluft 4000m³/h, Zuluft 800m³/h, 10x Filter 400x400 mm</p>	<p>7.111,00 €</p>
	<p>AR12-3058 - Dim.: B 2600 x T 1800 x H 450 mm, 96 kg Abluft 4800m³/h, Zuluft 960m³/h, 12x Filter 400x400 mm</p>	<p>7.845,00 €</p>
	<p>AR12-3059 - Dim.: B 2800 x T 1800 x H 450 mm, 102 kg Abluft 4800m³/h, Zuluft 960m³/h, 12x Filter 400x400 mm</p>	<p>7.970,00 €</p>
<p>AR12-3060 - Dim.: B 3000 x T 1800 x H 450 mm, 112 kg Abluft 5600m³/h, Zuluft 1120m³/h, 14x Filter 400x400 mm</p>	<p>8.244,00 €</p>	



Lüftung

Induktionshauben in Kastenform T 2000

	Artikel	Euro
<p>Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der Eckstöße geschweißt. Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und nicht scharfkantig. Vollverschweißte umlaufende Fettsammelrinne bzw. Kondensatsammelrinne. Aus Werkstoff 1.4301 / AISI 304 Edelstahl in 0,80 mm Stärke, Aussenflächen ist gebürstet, Gefalzten Zwischen und/oder Endbleche, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Flammenschutzfilter.</p> <p>Inclusive: mit PREMIUM Beleuchtung IP65, Fettablasshahn, Flammenschutzfilter der Klasse -A-, Montagehinweis: Die Abzugshaube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052, über dem Küchenblock anzuordnen.</p>		
<p>Achtung! Anschlussstutzen bzw. Ausschnitte sind nicht vorhanden.</p>  <p><i>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</i></p>	<p>Induktionshauben in Kastenform T 2000 mm ohne Motor</p>	
	<p>AR12-3061 - Dim.: B 1200 x T 2000 x H 450 mm, 52 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 4x Filter 500x500 mm</p>	<p>4.752,00 €</p>
	<p>AR12-3062 - Dim.: B 1400 x T 2000 x H 450 mm, 56 kg Abluft 2400m³/h, Zuluft 480m³/h, 4x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.220,00 €</p>
	<p>AR12-3063 - Dim.: B 1600 x T 2000 x H 450 mm, 66 kg Abluft 3600m³/h, Zuluft 720m³/h, 6x Filter 500x500 mm</p>	<p>5.640,00 €</p>
	<p>AR12-3064 - Dim.: B 1800 x T 2000 x H 450 mm, 78 kg Abluft 3600m³/h, Zuluft 720m³/h, 6x Filter 500x500 mm</p>	<p>6.345,00 €</p>
	<p>AR12-3065 - Dim.: B 2000 x T 2000 x H 450 mm, 83 kg Abluft 3600m³/h, Zuluft 720m³/h, 6x Filter 500x500 mm</p>	<p>6.865,00 €</p>
	<p>AR12-3066 - Dim.: B 2200 x T 2000 x H 450 mm, 93 kg Abluft 4800m³/h, Zuluft 960m³/h, 8x Filter 500x500 mm</p>	<p>8.155,00 €</p>
	<p>AR12-3067 - Dim.: B 2400 x T 2000 x H 450 mm, 98 kg Abluft 4800m³/h, Zuluft 960m³/h, 8x Filter 500x500 mm</p>	<p>7.446,00 €</p>
	<p>AR12-3068 - Dim.: B 2600 x T 2000 x H 450 mm, 106 kg Abluft 6000m³/h, Zuluft 1200m³/h, 10x Filter 500x500 mm</p>	<p>8.019,00 €</p>
	<p>AR12-3069 - Dim.: B 2800 x T 2000 x H 450 mm, 102 kg Abluft 6000m³/h, Zuluft 1200m³/h, 10x Filter 500x500 mm</p>	<p>8.397,00 €</p>
<p>AR12-3070 - Dim.: B 3000 x T 2000 x H 450 mm, 112 kg Abluft 6000m³/h, Zuluft 1200m³/h, 10x Filter 500x500 mm</p>	<p>8.686,00 €</p>	




Lüftung

Zubehör für Abzugshauben

	Artikel	Euro
 <p>Edelstahlmöbel nach Maß in kurzer Zeit realisierbar.</p> <p>aus Edelstahl 30 x 30 mm</p>	Systemkonsolen für Airboxen 55x70 Artikel: AR12-0064 Dim.: 55 x 70 cm	169,00 €
	Systemkonsolen für Airboxen 65x70 Artikel: AR12-0065 Dim.: 65 x 70 cm	179,00 €
	Systemkonsolen für Airboxen 80x70 Artikel: AR12-0066 Dim.: 80 x 70 cm	209,00 €
	Systemkonsolen für Airboxen 90x70 Artikel: AR12-0067 Dim.: 90 x 70 cm	229,00 €
	Systemkonsolen für Airboxen 105x70 Artikel: AR12-0068 Dim.: 105 x 70 cm	279,00 €
 <p>weitere Größen bei Rohrmaterialien</p>	Ansaugstutzen (Flansch) Durchmesser: 200 mm Artikel: AR12-8723 - Dim.: 400 x 400 x 80 mm	38,30 €
	Ansaugstutzen (Flansch) Durchmesser: 250 mm Artikel: AR12-8725 - Dim.: 450 x 450 x 80 mm	46,00 €
	Ansaugstutzen (Flansch) Durchmesser: 300 mm Artikel: AR12-8726 - Dim.: 500 x 500 x 80 mm	55,00 €
 <p>PREMIUM AR12-0083 und AR12-0084</p> <p>AR12-0080 und AR12-0081</p>	LED Lampe 650 für Abzugshauben IP65 PREMIUM - Artikel: AR12-0083 Dim.: L 650 mm, / Leistung: 8 W / 800 lm für Abzugshauben von 800 - 1600 mm 1 St.	140,00 €
	LED Lampe 650 für Abzugshauben IP65 Artikel: AR12-0080 Dim.: L 650 mm, / Leistung: 7,5 W / 1050 lm für Abzugshauben von 800 - 1600 mm 1 St.	40,00 €
	LED Lampe 1250 für Abzugshauben IP65 PREMIUM - Artikel: AR12-0084 Dim.: L 1250 mm, / Leistung: 16 W / 1800 lm für Abzugshauben von 1800 - 3000 mm 1 St. für Abzugshauben von 3200 - 4000 mm 2 St.	160,00 €
	LED Lampe 1250 für Abzugshauben IP65 Artikel: AR12-0081 Dim.: L 1250 mm, / Leistung: 14 W / 2000 lm für Abzugshauben von 1800 - 3000 mm 1 St. für Abzugshauben von 3200 - 4000 mm 2 St.	50,00 €
<p>** Die im Standard verbauten Lampen entsprechen der Schutzklasse IP65. Bei geplantem Betrieb starker Wärmequellen, z.B. Dönergrill, im Lampenbereich werden gegen Aufpreis unsere PREMIUM Lampen verbaut.</p>		

Lüftung

Radialventilator für Abzugshauben

	Artikel	Euro
 <p>Radialventilatoren für Haubeneinbau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doppelseitig ansaugender Radialventilator, - Motor innenliegend im Luftstrom, - Integrierter Thermokontakt, Kondensator verschaltet - mit Montageflansch und Klemmkasten 	<p>Radialventilatoren 2000 m³/h Artikel: AR12-0039 Druck: 260 (Pa), Dim.: B 290 x T 320 x H 330 mm Eröffnung innen: Dim.: B 232 x T 205 mm Eröffnung außen: Dim.: B 272 x T 250 mm Leistung: 230 V, 0,184 kW / Strom: 1,8 Amp für Abzugshauben 1000 – 1800 mm Drehzahl n°: 1400 U/min., Gewicht: 13 kg passender Regler AR12-0060</p>	470,00 €
	<p>Radialventilatoren 3000 m³/h Artikel: AR12-0040 Druck: 380 (Pa), Dim.: B 350 x T 320 x H 330 mm Eröffnung innen: Dim.: B 295 x T 255 mm Eröffnung außen: Dim.: B 338 x T 300 mm Leistung: 230 V, 0,42 kW / Strom: 3,8 Amp für Abzugshauben 2000 – 3000 mm Drehzahl n°: 1400 U/min., Gewicht: 15 kg passender Regler AR12-0060</p>	640,00 €

Drehzahlregler

	<p>Drehzahlregler 5A für 2000 - 3000 m³/h Artikel: AR12-0060 Leistung: 230 V, 50/60 Hz, Strom: 5 A, IP 55, Anschluss für Gasmagnetventil, für Radialventilatoren Gewicht: 0,5 kg</p>	160,00 €
	<p>Drehzahlregler für bis 8100 m³/h Artikel: AR12-0071 Dim: B 255 x T 180 x H 150 mm, Leistung: 230 V / 50 Hz / 9 Amp, 5 Geschwindigkeitsstufen, inkl. Motorvollschutzrelais, Schutzart IP54, potenzialfreier Kontakt (Schließer) z.B. für Gasmagnetventil, für Airboxen / Abluftreinigungsanlagen Gewicht: 8 kg</p>	520,00 €
	<p>Drehzahlregler 400V 9,5A Frequenzumrichter für Drehstrommotoren Artikel: AR12-0073 Dim: B 188 x T 182 x H 257 mm, Netzspannung: 3x 380V...480V +/-10%, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 3x 0...480V, 9,5A max. Motorleistung 4kW, Schutzart IP66, mit Bremstransistor und EMV-Filter, (Schließer) z.B. für Gasmagnetventil, für Abluftreinigungsanlagen Gewicht: 8 kg</p>	1.560,00 €

Lüftung

Airboxen, Motor für Abzugshauben

	Artikel	Euro
 <p>Made in Italy.</p> <p>Herstellungserfahrung seit 1970 in ständiger Produktentwicklung</p> <p>Richtung Qualität, Sicherheit.</p> <p>bei Verwendung dieser Airbox im Freien muss ein passender Wetterschutz angebaut werden.</p>	<p>Airbox - 2700 Artikel: AR12-0274 Motor außerhalb des Luftstroms Außenmaße: B 500 x H 500 x T 500 mm Ansaugseite: Ø 185 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, Leistung 0.55 kW / 3,7 A Leistung 0.55 kW / 3,7 A, 2 Polle Luftmenge: 2700 m³/h frei ausblasend Druck: 850 Pa frei ausblasend Max. Lufttemperatur: 110°C, max. Luftfeuchte: 80% integrierter Thermo Kontakt, Gewicht: 30 kg exklusiv passender Regler AR12-0071</p>	1.620,00 €
	<p>Airbox - 4000 Artikel: AR12-0276 Motor außerhalb des Luftstroms Außenmaße: B 560 x H 560 x T 560 mm Ansaugseite: Ø 260 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, 4 Polle Leistung 0.42 kW / 2,4 A Luftmenge: 4000 m³/h frei ausblasend Druck: 450 Pa frei ausblasend Max. Lufttemperatur: 110°C, max. Luftfeuchte: 80% integrierter Thermo Kontakt, Gewicht: 40 kg exklusiv passender Regler AR12-0071</p>	2.010,00 €
	<p>Airbox - 6000 Artikel: AR12-0277 Motor außerhalb des Luftstroms Außenmaße: B 700 x H 700 x T 700 mm Ansaugseite: Ø 330 mm Anschluss: 230 V / 50 hz, 4 Polle Leistung: 0,65 kW / 3,5 A Luftmenge: 6000 m³/h frei ausblasend Druck: 550 Pa frei ausblasend Max. Lufttemperatur:110°C, max. Luftfeuchte: 80% integrierter Thermo Kontakt, Gewicht: 54 kg exklusiv passender Regler AR12-0071</p>	2.170,00 €
	<p>Airbox - 8000 Artikel: AR12-0278 Motor außerhalb des Luftstroms Außenmaße: B 700 x H 700 x T 700 mm Ansaugseite: Ø 330 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, 4 Polle Leistung: 1,0 kW / 5,5 A Luftmenge: 8000 m³/h frei ausblasend Druck: 650 Pa frei ausblasend Max. Lufttemperatur:110°C, max. Luftfeuchte: 80% integrierter Thermo Kontakt, Gewicht: 67 kg exklusiv passender Regler AR12-0071</p>	2.395,00 €

Lüftung

PREMIUM Abluftanlagen für Grill, Kebab und Fisch

	Artikel	Euro
 <p>Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch-, Kebab- oder Fischgrills Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018)</p> <p>Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, der direkt mit einem einphasigen oder dreiphasigen Motor gekoppelt ist.</p> <p>Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen.</p> <p>Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen.</p> <p>Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88%</p>  <p>Empfehlung: Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate</p>	<p>Abluftreinigungsanlage 3000 für Kebab, Grill mit Vor- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0280 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 670 x H 670 x T 1200 mm Ansaugseite: B 251 x H 275 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 500 x 625 x 48 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, Leistung 0,55 kW, 4 A, 4 Polle Luftmenge: 2850 m³/h frei ausblasend Druck: 400 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 105 kg, exklusiv passender Regler AR12-0071</p> <p>Artikel: AR12-0290 - 3000 für FISCH</p> <p>Abluftreinigungsanlage 5000 für Kebab, Grill mit Vor- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0281 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 750 x T 1420 mm Ansaugseite: B 294 x H 322 mm 14 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm Anschluss: 230 V / 50 Hz, Leistung 0,56 kW, 4,5 A, 6 Polle Luftmenge: 4400 m³/h frei ausblasend Druck: 400 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 173 kg, exklusiv passender Regler AR12-0071</p> <p>Artikel: AR12-0291 - 5000 für FISCH</p> <p>Abluftreinigungsanlage 7000 für Kebab, Grill mit Vor- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0283 Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 750 x T 1420 mm Ansaugseite: B 294 x H 322 mm 14 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,5 kW, 6/10,4 A, 6 Polle Luftmenge: 6900 m³/h frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 173 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073</p> <p>Artikel: AR12-0293 - 7000 für FISCH</p>	<p>3.520,00 €</p> <p>3.740,00 €</p> <p>5.110,00 €</p> <p>5.470,00 €</p> <p>5.280,00 €</p> <p>5.620,00 €</p>

Lüftung

PREMIUM Abluftanlagen für Grill, Kebab und Fisch

	Artikel	Euro
 <p>Unsere PREMIUM Abluftreinigungsanlage für Fleisch-, Kebab- oder Fischgrills</p> <p>Konform europäischer Verordnung 1253 (ERP 2018)</p> <p>Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung Luftabsaug- und Aktivkohlefiltrationseinheit mit geräuscharmen Radialventilator, dessen einphasigen oder dreiphasigen Motor über Riemen und Riemenscheiben mit dem Ventilator verbunden ist. Der Taschenfilter ermöglicht eine bessere Filterung von Fettpartikeln.</p> <p>Die tragende Struktur besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit verzinkten Blechen verschlossen sind. Die Innenseite ist mit einer 5 mm dicken, schallabsorbierenden und schwer entflammbaren (Klasse 1) Schaumstoffbeschichtung versehen.</p> <p>Die Lieferzeit für Abluftreinigungsanlagen und Zubehör für FISCH sind ca. 4 Wochen.</p> <p>Filtration & Desodorierung der Luft Max. Luftreinigung: 88%</p>	<p>Abluftreinigungsanlage 4000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0285</p> <p>Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 670 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 251 x H 271 mm 9 St. Aktivkohlefilter 1 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,1 kW, 2,7/4,7 A, 4 Polle Luftmenge: 3500 m³/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 260 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073</p>	<p>4.660,00 €</p>
	<p>Artikel: AR12-0295 - 4000 für FISCH</p>	<p>4.880,00 €</p>
 <p>Empfehlung: Wechsel des Vorfilters jeden Monat Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monate Wechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate</p>	<p>Abluftreinigungsanlage 6000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0286</p> <p>Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 980 x H 750 x T 2000 mm Ansaugseite: B 375 x H 321 mm 14 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 287 x 879 x 48 mm 1 St. Taschenfilter F7 Dim.: 900 x 592 x 380 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 1,5 kW, 3,2/5,5 A, 4 Polle Luftmenge: 5500 m³/h frei ausblasend Druck: 500 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 285 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073</p>	<p>6.290,00 €</p>
	<p>Artikel: AR12-0296 - 6000 für FISCH</p>	<p>6.630,00 €</p>
	<p>Abluftreinigungsanlage 8000 für Kebab, Grill mit Vor-, Taschen- & Aktivkohlefilter Artikel: AR12-0287</p> <p>Geräuscharme Aktivkohlefilteranlage Außenmaße: B 1280 x H 800 x T 2000 mm Ansaugseite: B 457 x H 391 mm 18 St. Aktivkohlefilter 2 St. Vorfilter G4 Dim.: 592 x 592 x 48 mm 2 St. Taschenfilter F7 Dim.: 592 x 592 x 535 mm Anschluss: 400/230 V / 50 Hz, Leistung 2,2 kW, 5/8,6 A, 4 Polle Luftmenge: 8400 m³/h frei ausblasend Druck: 600 Pa frei ausblasend Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C max. Luftfeuchte: 60% Gewicht: 310 kg, exklusiv passender Regler AR12-0073</p>	<p>8.110,00 €</p>
	<p>Artikel: AR12-0297 - 8000 für FISCH</p>	<p>8.550,00 €</p>

Lüftung

PREMIUM Zubehör Abluftanlagen

	Artikel	Euro
 <p>Empfehlung: Wechsel des Aktivkohlefilters alle 6 Monate</p>	<p>PREMIUM Aktivkohlepatrone Kebab, Grill für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9021 Dim.: Ø 160 mm x 400 mm, Gewicht 3,5 kg</p>	180,00 €
	<p>PREMIUM Aktivkohlepatrone Fisch für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9022 Dim.: Ø 160 mm x 400 mm, Gewicht 3,5 kg ca. 4 Wochen Lieferzeit</p>	200,00 €
 <p>Empfehlung: Wechsel des Vorfilters jeden Monat</p>	<p>PREMIUM Vorfilter G4 500 x 628 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9023 Dim.: B 500 x 625 x 48 mm, passend für AR12-0280, AR12-0290 Gewicht: ca. 2,0kg</p>	42,00 €
	<p>PREMIUM Vorfilter G4 287 x 879 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9024 Dim.: B 287 x 879 x 48 mm, passend für AR12-0281, AR12-0291, AR12-0283, AR12-0293, AR12-0286, AR12-0296, Gewicht: ca. 2,5 kg</p>	45,00 €
	<p>PREMIUM Vorfilter G4 592 x 592 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9025 Dim.: B 592 x 592 x 48 mm, passend für AR12-0285, AR12-0295, AR12-0287, AR12-297 Gewicht: ca. 1,5 kg</p>	39,00 €
 <p>Empfehlung: Wechsel des Taschenfilters alle 3 Monat</p>	<p>PREMIUM Taschenfilter F7 592 x 592 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9030 Dim.: B 592 x 592 x 535 mm, passend für AR12-0285, AR12-0295, Gewicht: ca. 3,0 kg</p>	115,00 €
	<p>PREMIUM Taschenfilter F7 900 x 592 für Abluftreinigungsanlagen Artikel: AR12-9031 Dim.: B 900 x 592 x 380 mm, passend für AR12-0286, AR12-0296, AR12-0287, AR12-0297 Gewicht: ca. 5,0 kg</p>	195,00 €

Lüftung Zubehör

Filter für Abzugshauben

	Artikel	Euro
<p>Flammschutzfilter Typ B Unsere Flammschutzfilter Bauart B aus Edelstahl (Werkstoff 1.4016, AISI 430) leiten den Fettdunst im Inneren des Filters in einen kräftigen Wirbelstrom wo es kondensiert. Von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher aufbewahrt wird.</p> <p>Diese Filter Typ B dürfen nicht oberhalb thermischer Geräte mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Einsatzgebiete in denen Bauart B zulässig ist. z. B.: Küchenbereiche Speisenvorbereitung, Speisenausgabe, Speisenlagerung, Spülküche.</p>		
	<p>Filter 40 x 40 für Abzugshauben, Klasse (B) Artikel: AR12-0061 Feuerschutzfilter B 400 x 400 x 20 mm, Gewicht 1,5 kg</p>	24,60 €
	<p>Filter 40 x 50 für Abzugshauben, Klasse (B) Artikel: AR12-0062 Feuerschutzfilter B 400 x 500 x 20 mm, Gewicht 2,0 kg</p>	26,40 €
	<p>Filter 50 x 50 für Abzugshauben, Klasse (B) Artikel: AR12-0063 Feuerschutzfilter B 500 x 500 x 20 mm, Gewicht 2,5 kg</p>	32,40 €
<p>Flammschutzfilter Typ A ab 2007.08 nach DIN 18869-5 ab 2020.04 DIN EN 16282-6. Unsere Flammschutzfilter Bauart A aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301, AISI 304) leiten effektiv den Fettdunst im Inneren des Filters in einen kräftigen Wirbelstrom wo es kondensiert. Von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher aufbewahrt wird. Verhindern zuverlässig den Flammendurchschlag in die Abzugsanlage.</p> <p>Diese Filter Typ A müssen oberhalb thermischer Geräte eingesetzt werden. Einsatzgebiete in denen Bauart A zulässig ist. z. B.: Garküchen, Asiatische Küchen, Kebab Restaurant.</p>		
	<p>Filter 40 x 40 für Abzugshauben, Klasse (A) Artikel: AR12-9001 Feuerschutzfilter B 400 x 400 x 20 mm, Gewicht 2,7 kg</p>	64,00 €
	<p>Filter 40 x 50 für Abzugshauben, Klasse (A) Artikel: AR12-9003 Feuerschutzfilter B 400 x 500 x 20 mm, Gewicht 3,5 kg</p>	76,00 €
	<p>Filter 50 x 50 für Abzugshauben, Klasse (A) Artikel: AR12-9006 Feuerschutzfilter B 500 x 500 x 20 mm, Gewicht 4,3 kg</p>	86,00 €